


**Presentation of results of Quality Composition  
Study**

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΣΑ  
ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΟΑ**

ΣΜΑ	Σύνολο Σύμμεκτων ΑΣΑ ΣΜΑ 2020, kgr	Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλκόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)		Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα		Αεροζόλ		Συσκευασίες από φυτοφάρμακα		Φάρμακα-σιρόπια		Τонер/μελονοδοχεία		Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)		Οικιακές μπαταρίες		Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές		Λαμπτήρες		ΣΥΝΟΛΟ	
		kg	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	%	kg	%
Σύνολο ΣΜΑ	87.048.310,00	140.526,845	0,16%	47.032,829	0,05%	70.963,828	0,08%	27.581,004	0,03%	75.584,664	0,09%	518,851	0,00%	58.639,283	0,07%	20.912,881	0,02%	211.331,201	0,24%	23.748,059	0,03%	676.839,444	0,78%
Σύνολο 4ΑΥ+ΒΑ	5.637.340,00	9.100,666	0,16%	3.045,895	0,05%	4.595,692	0,08%	1.786,175	0,03%	4.894,942	0,09%	33,601	0,00%	3.797,542	0,07%	1.354,340	0,02%	13.686,031	0,24%	1.537,949	0,03%	43.832,833	0,78%
Γενικό Σύνολο	92.685.650,00	149.627,512	0,16%	50.078,725	0,05%	75.559,520	0,08%	29.367,178	0,03%	80.479,606	0,09%	552,452	0,00%	62.436,824	0,07%	22.267,221	0,02%	225.017,232	0,24%	25.286,008	0,03%	720.672,278	0,78%

Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλκόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,161%	20,8%
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,054%	6,9%
Αεροζόλ	0,082%	10,5%
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,032%	4,1%
Φάρμακα- σιρόπια	0,087%	11,2%
Τонер/μελονοδοχ εία	0,001%	0,1%
Μολυσματικά	0,067%	8,7%
Οικιακές μπαταρίες	0,024%	3,1%
Ηλεκτρικές/ηλεκτ ρονικές μικροσυσκευές	0,243%	31,2%
Λαμπτήρες	0,027%	3,5%
Σύνολο	0,778%	100%



Σημείο Δειγματοληψίας	Προέλευση Δείγματος	Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	Σύσταση ΕΟΑ στο ρεύμα των Σύμμεικτων ΑΣΑ																							
				Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)		Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα		Αεροζόλ		Συσκευασίες από φυτοφάρμακα		Φάρμακα-σιρόπια		Τονερ/μελανοδοχεία		Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)		Οικιακές μπαταρίες		Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές		Λαμπτήρες		ΣΥΝΟΛΟ			
				kgr	%	kgr	%	kgr	%	kgr	%	kgr	%	kgr	%	kgr	%	kgr	%	kgr	%	kgr	%	kgr	%	kgr	%
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	550	256,31	3,489	1,36%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,115	0,04%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,230	0,09%	0,345	0,13%	4,179	1,63%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	630	287,24	0,154	0,05%	0,000	0,00%	0,207	0,07%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,642	0,22%	0,053	0,02%	0,849	0,30%	0,428	0,15%	2,334	0,81%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	560	261,58	0,697	0,27%	0,293	0,11%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,059	0,02%	0,000	0,00%	0,554	0,21%	0,156	0,06%	0,645	0,25%	0,228	0,09%	2,633	1,01%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	520	237,99	0,000	0,00%	0,870	0,37%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,870	0,37%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑ	550	266,58	0,154	0,06%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,498	0,19%	0,000	0,00%	0,154	0,06%	0,403	0,15%	0,000	0,00%	0,059	0,02%	1,269	0,48%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	560	253,05	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	1,859	0,73%	0,099	0,04%	1,958	0,77%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΤΣΟΥΤΥΛΙΟΥ	670	267,91	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,490	0,18%	0,000	0,00%	0,490	0,18%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	720	284,77	0,204	0,07%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,448	0,16%	0,847	0,30%	0,000	0,00%	1,498	0,53%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	550	256,31	3,489	1,36%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,115	0,04%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,230	0,09%	0,345	0,13%	4,179	1,63%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	550	374,44	0,000	0,00%	0,518	0,14%	0,413	0,11%	0,000	0,00%	0,253	0,07%	0,000	0,00%	0,723	0,19%	0,000	0,00%	0,100	0,03%	0,050	0,01%	2,055	0,55%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	550	308,03	0,000	0,00%	0,310	0,10%	0,304	0,10%	0,000	0,00%	0,854	0,28%	0,000	0,00%	0,149	0,05%	0,080	0,03%	1,429	0,46%	0,020	0,01%	3,145	1,02%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	550	265,92	0,000	0,00%	0,280	0,11%	0,215	0,08%	0,370	0,14%	0,206	0,08%	0,000	0,00%	0,196	0,07%	0,045	0,02%	1,525	0,57%	0,000	0,00%	2,838	1,07%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΤΣΟΥΤΥΛΙΟΥ	550	311,85	1,385	0,44%	0,116	0,04%	0,581	0,19%	0,000	0,00%	0,461	0,15%	0,000	0,00%	0,829	0,27%	0,000	0,00%	0,945	0,30%	0,000	0,00%	4,317	1,38%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	550	280,14	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,076	0,03%	0,000	0,00%	0,357	0,13%	0,038	0,01%	0,159	0,06%	0,076	0,03%	0,828	0,30%	0,000	0,00%	1,534	0,55%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	550	285,70	0,120	0,04%	0,275	0,10%	0,729	0,26%	0,000	0,00%	0,179	0,06%	0,000	0,00%	0,084	0,03%	0,025	0,01%	0,741	0,26%	0,000	0,00%	2,153	0,75%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ	550	287,80	0,000	0,00%	0,193	0,07%	0,423	0,15%	0,205	0,07%	0,145	0,05%	0,000	0,00%	0,058	0,02%	0,053	0,02%	1,375	0,48%	0,000	0,00%	2,450	0,85%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	550	273,06	0,000	0,00%	0,030	0,01%	0,798	0,29%	0,070	0,03%	0,380	0,14%	0,000	0,00%	0,009	0,00%	0,095	0,03%	0,540	0,20%	0,000	0,00%	1,922	0,70%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	550	290,71	0,000	0,00%	0,125	0,04%	0,364	0,13%	0,224	0,08%	0,375	0,13%	0,000	0,00%	0,104	0,04%	0,000	0,00%	0,997	0,34%	0,030	0,01%	2,219	0,76%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ	550	245,16	0,290	0,12%	0,000	0,00%	0,348	0,14%	0,531	0,22%	0,129	0,05%	0,000	0,00%	0,122	0,05%	0,000	0,00%	0,340	0,14%	0,050	0,02%	1,810	0,74%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	550	293,65	0,000	0,00%	0,050	0,02%	0,350	0,12%	0,250	0,09%	0,090	0,03%	0,000	0,00%	0,175	0,06%	0,070	0,02%	0,625	0,21%	0,000	0,00%	1,610	0,55%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ	550	237,49	0,000	0,00%	0,130	0,05%	0,070	0,03%	0,160	0,07%	0,280	0,12%	0,000	0,00%	0,090	0,04%	0,000	0,00%	0,200	0,08%	0,015	0,01%	0,945	0,40%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	550	278,27	0,000	0,00%	0,125	0,05%	0,230	0,09%	0,210	0,08%	0,435	0,17%	0,000	0,00%	0,180	0,07%	0,000	0,00%	0,220	0,09%	0,050	0,02%	1,450	0,56%		
Υποδοχή ΜΕΑ	ΣΜΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ	550	271,36	0,310	0,11%	0,130	0,05%	0,090	0,03%	0,000	0,00%	0,605	0,22%	0,000	0,00%	0,068	0,03%	0,027	0,01%	0,462	0,17%	0,020	0,01%	1,712	0,63%		
	<b>Σύνολα</b>	13.010	6.375,32	10,29	0,16%	3,44	0,05%	5,20	0,08%	2,02	0,03%	5,54	0,09%	0,04	0,00%	4,29	0,07%	1,53	0,02%	15,48	0,24%	1,74	0,03%	49,57	0,78%		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	29/10/2020		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	256,31		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	3,489	1,36%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,000	0,00%	
Αεροζόλ	0,000	0,00%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,115	0,04%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,000	0,00%	
Οικιακές μπαταρίες	0,000	0,00%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,230	0,09%	
Λαμπτήρες	0,345	0,13%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4,179</b>	<b>1,63%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	30/10/2020		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	630		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	287,24		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,154	0,05%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,000	0,00%	
Αεροζόλ	0,207	0,07%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,000	0,00%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,642	0,22%	
Οικιακές μπαταρίες	0,053	0,02%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,849	0,30%	
Λαμπτήρες	0,428	0,15%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,334</b>	<b>0,81%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	2/11/2020		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	560		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	261,58		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,697	0,27%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,293	0,11%	
Αεροζόλ	0,000	0,00%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,059	0,02%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,554	0,21%	
Οικιακές μπαταρίες	0,156	0,06%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,645	0,25%	
Λαμπτήρες	0,228	0,09%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,633</b>	<b>1,01%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	3/11/2020		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	520		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	237,99		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,000	0,00%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προιόν μέσα	0,870	0,37%	
Αεροζόλ	0,000	0,00%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,000	0,00%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,000	0,00%	
Οικιακές μπαταρίες	0,000	0,00%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,000	0,00%	
Λαμπτήρες	0,000	0,00%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,870</b>	<b>0,37%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	4/11/2020		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	266,58		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,154	0,06%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προιόν μέσα	0,000	0,00%	
Αεροζόλ	0,000	0,00%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,498	0,19%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,154	0,06%	
Οικιακές μπαταρίες	0,403	0,15%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,000	0,00%	
Λαμπτήρες	0,059	0,02%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,269</b>	<b>0,48%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		



**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	5/11/2020		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	560		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	253,05		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,000	0,00%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προιόν μέσα	0,000	0,00%	
Αεροζόλ	0,000	0,00%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,000	0,00%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,000	0,00%	
Οικιακές μπαταρίες	0,000	0,00%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	1,859	0,73%	
Λαμπτήρες	0,099	0,04%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,958</b>	<b>0,77%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	6/11/2020		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΤΣΟΥΤΥΛΙΟΥ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	670		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	267,91		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,000	0,00%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,000	0,00%	
Αεροζόλ	0,000	0,00%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,000	0,00%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,000	0,00%	
Οικιακές μπαταρίες	0,000	0,00%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,490	0,18%	
Λαμπτήρες	0,000	0,00%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,490</b>	<b>0,18%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	9/11/2020		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	720		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	284,77		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,204	0,07%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προιόν μέσα	0,000	0,00%	
Αεροζόλ	0,000	0,00%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,000	0,00%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,000	0,00%	
Οικιακές μπαταρίες	0,448	0,16%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,847	0,30%	
Λαμπτήρες	0,000	0,00%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,498</b>	<b>0,53%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	8/12/2020		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	256,31		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	3,489	1,36%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,000	0,00%	
Αεροζόλ	0,000	0,00%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,115	0,04%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,000	0,00%	
Οικιακές μπαταρίες	0,000	0,00%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,230	0,09%	
Λαμπτήρες	0,345	0,13%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4,179</b>	<b>1,63%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	15/12/2020		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	374,44		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,000	0,00%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,518	0,14%	
Αεροζόλ	0,413	0,11%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,253	0,07%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,723	0,19%	
Οικιακές μπαταρίες	0,000	0,00%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,100	0,03%	
Λαμπτήρες	0,050	0,01%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,055</b>	<b>0,55%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	21/12/2020		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	308,03		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,000	0,00%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,310	0,10%	
Αεροζόλ	0,304	0,10%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,854	0,28%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,149	0,05%	
Οικιακές μπαταρίες	0,080	0,03%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	1,429	0,46%	
Λαμπτήρες	0,020	0,01%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3,145</b>	<b>1,02%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	28/12/2020		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	265,92		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,000	0,00%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,280	0,11%	
Αεροζόλ	0,215	0,08%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,370	0,14%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,206	0,08%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,196	0,07%	
Οικιακές μπαταρίες	0,045	0,02%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	1,525	0,57%	
Λαμπτήρες	0,000	0,00%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,838</b>	<b>1,07%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	13/01/2021		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	311,85		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	1,385	0,44%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,116	0,04%	
Αεροζόλ	0,581	0,19%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,461	0,15%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,829	0,27%	
Οικιακές μπαταρίες	0,000	0,00%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,945	0,30%	
Λαμπτήρες	0,000	0,00%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>4,317</b>	<b>1,38%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		



**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	26/01/2021		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	280,14		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,000	0,00%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προιόν μέσα	0,000	0,00%	
Αεροζόλ	0,076	0,03%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,357	0,13%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,038	0,01%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,159	0,06%	
Οικιακές μπαταρίες	0,076	0,03%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,828	0,30%	
Λαμπτήρες	0,000	0,00%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,534</b>	<b>0,55%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	09/02/2021		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Πρόελευση Δείγματος	ΣΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	285,70		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,120	0,04%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,275	0,10%	
Αεροζόλ	0,729	0,26%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,179	0,06%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,084	0,03%	
Οικιακές μπαταρίες	0,025	0,01%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,741	0,26%	
Λαμπτήρες	0,000	0,00%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,153</b>	<b>0,75%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	25/02/2021		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	287,80		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,000	0,00%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,193	0,07%	
Αεροζόλ	0,423	0,15%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,205	0,07%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,145	0,05%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,058	0,02%	
Οικιακές μπαταρίες	0,053	0,02%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	1,375	0,48%	
Λαμπτήρες	0,000	0,00%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,450</b>	<b>0,85%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	19/03/2021		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	273,06		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,000	0,00%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προιόν μέσα	0,030	0,01%	
Αεροζόλ	0,798	0,29%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,070	0,03%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,380	0,14%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,009	0,00%	
Οικιακές μπαταρίες	0,095	0,03%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,540	0,20%	ΚΥΡΙΩΣ ΠΕΤΑΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
Λαμπτήρες	0,000	0,00%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,922</b>	<b>0,70%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	02/04/2021		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	290,71		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,000	0,00%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,125	0,04%	
Αεροζόλ	0,364	0,13%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,224	0,08%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,375	0,13%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,104	0,04%	
Οικιακές μπαταρίες	0,000	0,00%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,997	0,34%	
Λαμπτήρες	0,030	0,01%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2,219</b>	<b>0,76%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	07/07/2021		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Πρόελευση Δείγματος	ΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	245,16		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,290	0,12%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προιόν μέσα	0,000	0,00%	
Αεροζόλ	0,348	0,14%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,531	0,22%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,129	0,05%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,122	0,05%	ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ SELF-TEST
Οικιακές μπαταρίες	0,000	0,00%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,340	0,14%	
Λαμπτήρες	0,050	0,02%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,810</b>	<b>0,74%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	20/07/2021		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Πρόελευση Δείγματος	ΣΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	293,65		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,000	0,00%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,050	0,02%	
Αεροζόλ	0,350	0,12%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,250	0,09%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,090	0,03%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,175	0,06%	ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ SELF-TEST
Οικιακές μπαταρίες	0,070	0,02%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,625	0,21%	
Λαμπτήρες	0,000	0,00%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,610</b>	<b>0,55%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	06/10/2021		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Πρόελευση Δείγματος	ΣΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	237,49		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,000	0,00%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,130	0,05%	ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αεροζόλ	0,070	0,03%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,160	0,07%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,280	0,12%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,090	0,04%	ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ SELF-TEST
Οικιακές μπαταρίες	0,000	0,00%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,200	0,08%	
Λαμπτήρες	0,015	0,01%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>0,945</b>	<b>0,40%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		



**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	08/10/2021		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Πρόελευση Δείγματος	ΣΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	257,27		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,000	0,00%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,125	0,05%	
Αεροζόλ	0,230	0,09%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,210	0,08%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,435	0,17%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,180	0,07%	ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ SELF-TEST
Οικιακές μπαταρίες	0,000	0,00%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,220	0,09%	
Λαμπτήρες	0,050	0,02%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,450</b>	<b>0,56%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		

**Ποιοτική Ανάλυση ΑΣΑ για ποσότητες & σύσταση ΜΠΕΑ**

Ημερομηνία Ανάλυσης	19/10/2021		
Είδος Απορριμμάτων	Σύμμεικτα ΑΣΑ		
Σημείο Δειγματοληψίας	Υποδοχή ΜΕΑ		
Προέλευση Δείγματος	ΣΜΑ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ		
Αρχική Ποσότητα Δείγματος (κατ'εκτίμηση), Kgr	550		
Τελική Ποσότητα Δείγματος (προς ανάλυση), Kgr	271,36		
<b>Σύσταση</b>	<b>Kgr</b>	<b>%</b>	<b>Παρατηρήσεις</b>
Συσκευασίες με χρώματα ή άλλα χημικά ή βαφές ή κόλλες ή σιλικόνες (κενά ή υπόλειμμα μέσα)	0,310	0,11%	
Συσκευασίες με απορρυπαντικά που έχουν προϊόν μέσα	0,130	0,05%	
Αεροζόλ	0,090	0,03%	
Συσκευασίες από φυτοφάρμακα	0,000	0,00%	
Φάρμακα-σιρόπια	0,605	0,22%	
Τονερ/μελονοδοχεία	0,000	0,00%	
Μολυσματικά (γάζες, βελόνες κλπ)	0,068	0,03%	ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ SELF-TEST
Οικιακές μπαταρίες	0,027	0,01%	
Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές μικροσυσκευές	0,462	0,17%	
Λαμπτήρες	0,020	0,01%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,712</b>	<b>0,63%</b>	
Υπεύθυνος Ανάλυσης	Κ.Τρίτσας		